






TARZINIZI ÇEVRELEYİN


www.eko-cit.com



ekoçit




www.eko-cit.com







TARZINIZI ÇEVRELEYİN



TR



EN



AR



20 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ

Çimçit ürünlerimiz, örgü tellerimiz, PVC kaplı örgü tellerimizi, jiletli tellerimizi tamamen kendi üretim tesislerimizde, firmamıza ait imalat süreçleriyle ve yüksek kalite standartlarına uygun şekilde üretiyoruz. Estetik tasarımı, uzun yıllara dayanan sektör tecrübemizle birleştirerek, fonksiyonel ve görsel açıdan güçlü çözümler sunuyoruz.

Ekoçit olarak ; çimçit sektöründe yüksek kalite standartlarına sahip, estetik ve uzun ömürlü ürünler sunarak müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçmektir. Her projeye özel çözümler üreterek, yaşam alanlarını daha güvenli, daha şık ve daha yeşil hale getirmeyi amaçlıyoruz. Gelişen teknolojiyi yakından takip eden üretim anlayışımızla, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunmak temel önceliğimizdir. Çevreye duyarlı, doğayla uyumlu ürünler geliştirerek, sadece bugünü değil, geleceği de koruyan bir üretim modeli benimsiyoruz.

BİZ ÜRETİYORUZ

Modern üretim tesislerimizde, dış hava koşullarına dayanıklı, estetik ve doğa dostu çimçitler üretmekteyiz. Ürünlerimizin her aşamasında kalite kontrol süreçlerine büyük önem vererek, kullanıcıya güvenli, uzun ömürlü ve görsel açıdan tatmin edici ürünler sunuyoruz. Ayrıca satış sonrası destek, hızlı teslimat ve proje bazlı özel çözümlerle, yalnızca ürün değil tam bir hizmet deneyimi sunmayı taahhüt ediyoruz. Amacımız; yalnızca bir ürün tedarikçisi değil, çimçit sektöründe güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır.

AHMET SEPETCİ

EKOÇİT-EKOPARK YÖNETİM KURULU BAŞKANI



EKOÇİT FARKI

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda uzmanlaşabilmek için gerek yapı araç – gereçleri, gerekse de uzman teknik personeli bünyesinde barındırabilmek için her türlü gayret ve fedakarlığı üstlenmiş bulunmaktayız.

Bu çerçevede grup bünyesinde istihdam edilen teknik kadronun seçiminde; iş deneyimi olarak yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmanın yanı sıra, kendi aralarında saygılı ve uyumlu olmaya ve bu formasyonu iş yapılan kurum ve kuruluşlara karşı da kullanılabilecek düzeyde olmalarına azami dikkat ve özen gösterilmektedir.

Hedefimiz ilkeli, kaliteli ve ekonomik çözüm olup; işlerin zamanında bitirilmesi esasına dayanır.

MİSYONUMUZ

Yüksek standartlı, kaliteli ve nitelikli müşteri memnuniyetini en üst düzey de tutmak. Taahhütlerimizi mümkün olan en kısa zamanda ve en yüksek kaliteyle tamamlayarak kalıcı eserler yaratmak

VİZYONUMUZ

Hizmet verdiği alanlarda saygınlık ve güvenilirlik kazanmış bir kurum,
Belirlediği ilke ve hedefler doğrultusunda her geçen yıla oranla istikrarlı bir şekilde büyüyen,
Toplumsal sorumluluğun bilincinde, çevreye duyarlı, değerlerine sadık,
Kalitenin sektördeki tanımını yansıtan, lider bir firma olmaktır

AHMET SEPETCİ

EKOÇİT-EKOPARK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TECRÜBE GÜVEN



ÜRÜN KODU : E-Ç1

ÇİM ÇİT

Estetik duvar görevi gören, bulunduğu ortamı dışarıdan bakıldığı zaman gizleyen; modern, estetik, şık ve paslanmaya dayanıklı bir çit çeşididir.

Yeşil



Antrasit Gri



Parliament Mavi



Siyah



ÖLÇÜ

H: 50 cm, 75 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm


W: 1 RULO : 10 m

GÖZ ARALIĞI: 45 mm, 50 mm





PANEL ÇİT

Sınırların daha güvenli ve sağlam olması için üretildi. Özel alanlarda üst düzey güvenliği sağlamak amacı ile kullanılır. Modern görünümü ve şıklığı sayesinde etrafınızı kaplayan kötü görüntü oluşturmamaktadır.



GALVANİZLİ TEL ÇİT

Galvaniz tellerden örme yöntemiyle üretilen tel çit sistemleridir. Galvaniz tel örgü çevre güvenliğinde dünyada en çok kullanılan üründür. Uzun ömürlü ve hafif yapısıyla bütün arazi şartlarında kullanılabilir .



ÖLÇÜ

H: 150 cm

W: 1 RULO : 20 m



GÖZ ARALIĞI: 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70mm, 75 mm

TEL KALINLIĞI: 2 mm, 2,2 mm, 2,5 mm



PVC KAPLI TEL ÇİT

Temelde galvanizli tel üzerine PVC (polivinil klorür) kaplama uygulanarak üretilen bir çit sistemidir. Bu kaplama, tel örgüyü dış etkenlere karşı daha dirençli hale getirir ve kullanım ömrünü uzatır. Aynı zamanda estetik bir görünüm kazandırarak çevre düzenlemesine de katkı sağlar.



ÖLÇÜ

H: 150 cm

W: 1 RULO : 20 m

GÖZ ARALIĞI: 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70mm, 75 mm

TEL KALINLIĞI: 2 mm, 2,2 mm, 2,5 mm

Uzunluk ve yükseklik istenilen ölçülerde üretilmektedir.



DİKENLİ TEL

Dikenli tel, tellerin üzerine sivri uçlu dikenler eklenmiş bir güvenlik çit malzemesidir. Genellikle sınırların belirlenmesi ve güvenliği sağlama amacıyla kullanılır.



ÖLÇÜ


UZUNLUK: RULO 1,6mm: 200 m / 2mm: 250 m

TEL KALINLIĞI: 1,6 mm, 2 mm



JİLETLİ TEL DÜZLEMSEL

Jiletli tel, genellikle oval şekilli olan ve Belirli bir alanın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Amacı güvenliği en üst düzeye çıkarmak ve Çitin üzerinden atlamayı önlemektir.



ÖLÇÜ

UZUNLUK: 1 RULO: 30 m


ÇAP: 45 cm, 60 cm, 90 cm

TEL KALINLIĞI: 1,6 mm, 2 mm



JİLETLİ TEL HELOJONİK

Jiletli tel, genellikle oval şekilli olan ve Belirli bir alanın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Amacı güvenliği en üst düzeye çıkarmak ve Çitin üzerinden atlamayı önlemektir.



ÖLÇÜ

UZUNLUK: 1 RULO: 12 m


ÇAP: 45 cm, 60 cm, 90cm

TEL KALINLIĞI: 1,6 mm, 2 mm



BETON DİREK

Beton direkler, özellikle tel örgü sistemlerinde kullanılan dayanıklı, ağır darbelere karşı dirençli, çevre koşullarına uzun yıllar dayanabilen çit taşıyıcı direklerdir.



KÖŞEBEND


Köşebent direk, çit uygulamalarında sıkça kullanılan, köşeli yapısıyla dayanıklılık ve esneklik sağlayan bir çelik profil türüdür. Köşebent, özellikle destek ve taşıyıcı yapı elemanları olarak kullanılır.



ÖLÇÜ


UZUNLUK: 200 cm

KALINLIK: 4x4x3 mm



YAYA KAPISI


Yaya kapı fiziksel güç kullanılarak açılabilen kapılardır. Binalarda veya daha pek çok yerde kullanımı mümkündür. Özellikle de son dönemlerde bu kapıların daha fazla tercih edildiklerini de söyleyebiliriz.



ÇİFT KANATLI PROFİL KAPI

Bahçelerde araç girişi, yaya girişi, malzeme giriş ve çıkışları için tercih edilen çift kanatlı kapılardır. Çift kanatlı olması daha fazla alan kazanılmasına fayda sağlar.

200 CM



200X200 CM



DEKORATİF BİTKİ DUVARI

İç ve dış mekanlara doğal bir hava katmak maksadıyla yapılan bitki duvarı, şık görünümü ve beğenilen estetik tasarımıyla görenlerin ilgisini çekebilir. Bu tür duvarlar yapılırken çeşitli yapay bitkiler bir araya getirilir.

50 cm



50 cm





ÜRÜN KODU : E-Ç13



EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

Epoksi zemin kaplama, beton gibi yüzeylere uygulanan, iki bileşenli bir reçine sistemidir. Sert, pürüzsüz, parlak ve dayanıklı bir yüzey oluşturur. Özellikle endüstriyel alanlarda, otoparklarda, depolarda, hastanelerde, okullarda, basketbol sahalarında, voleybol sahalarında, futbol saha uygulamalarında oldukça popüler ve uzun yıllar dayanımlı bir malzemedir.



OUR DESIGN





İLETİŞİM




+90 533 545 55 23

Oruç Reis Mah. Batı Çevre

Yolu Blv. No:99/A


Onikişubat/Kahramanmaraş



ekoçit



TARZINIZI ÇEVRELEYİN



www.eko-cit.com

Oruç Reis Mah. Batı Çevre
Yolu Blv. No:99/A
Onikişubat/Kahramanmaraş